



**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 января 2021 года № 2/1

г. Саратов

О внесении изменений в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 апреля 2018 года № 15/2 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Саратовской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 года № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22 января 2021 года № 2, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 апреля 2018 года № 15/2 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Саратовской области» изменения, изложив приложение № 2 в следующей редакции:

«Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по отдельным муниципальным районам и городским округам Саратовской области
(Гкал на 1 куб. м)

Конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов	Дата введения в действие норматива				
	с 1 июля 2021 года	с 1 июля 2022 года	с 1 июля 2023 года	с 1 июля 2024 года	с 1 июля 2025 года
Александрово-Гайский муниципальный район					

с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06163
		без полотенцесушителей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06656
		без полотенцесушителей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05917
		без полотенцесушителей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06410
		без полотенцесушителей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05917
Аткарский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,05917
Балаковский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05917	0,05917
Балашовский муниципальный район							
с наружной сетью горячего	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163

водоснабжения		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
Вольский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05549	0,05937	0,06163	0,06163	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05549	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05549	0,05937	0,06353	0,06656	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05549	0,05937	0,06163	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05549	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05549	0,05937	0,06353	0,06410	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05549	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
Краснокутский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,06031	0,06163	0,06163	0,06163	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,06031	0,06272	0,06523	0,06656	0,06656
		без полотенцесушителей	0,06031	0,06163	0,06163	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,06031	0,06272	0,06410	0,06410	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
Петровский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04909	0,05253	0,05620	0,05670	0,05670

	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04909	0,05253	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04909	0,05253	0,05620	0,05917	0,05917
Ртищевский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
Муниципальное образование "Город Саратов							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05528	0,05804	0,06094	0,06163	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05528	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05528	0,05804	0,06094	0,06399	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05528	0,05804	0,06094	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05528	0,05804	0,05917	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05528	0,05804	0,06094	0,06399	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05528	0,05804	0,05917	0,05917	0,05917
Советский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05587	0,06000	0,06163	0,06163	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05587	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными	с полотенцесушителями	0,05587	0,06000	0,06444	0,06656	0,06656

	стояками:	без полотенцесушителей	0,05587	0,06000	0,06163	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05587	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05587	0,06000	0,06410	0,06410	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05587	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
Татищевский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04848	0,05236	0,05655	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04848	0,05236	0,05655	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04848	0,05236	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04848	0,05236	0,05655	0,05917	0,05917
Хвалынский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,06000	0,06163	0,06163	0,06163	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,06000	0,06240	0,06490	0,06656	0,06656
		без полотенцесушителей	0,06000	0,06163	0,06163	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,06000	0,06240	0,06410	0,06410	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
Энгельский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05100	0,05457	0,05839	0,06163	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05457	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05100	0,05457	0,05839	0,06248	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05457	0,05839	0,06163	0,06163

без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05100	0,05457	0,05839	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05100	0,05457	0,05839	0,06248	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05457	0,05839	0,05917	0,05917
ЗАТО Светлый							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06163
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06656
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05917
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06410
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05917
ЗАТО Шиханы							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04932	0,05277	0,05647	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04932	0,05277	0,05647	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04932	0,05277	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04932	0,05277	0,05647	0,05917	0,05917

Примечание:

Норматив применяется для всех видов систем централизованного горячего водоснабжения многоквартирного или жилого дома (открытая, закрытая), а также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Министр области –
председатель комитета



Л. Н. Новикова