



**УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул.им.Мичурина И.В., д.86, г.Саратов, 410056
Тел.: (845-2) 20-90-55; факс (845-2) 22-38-40
uokn2015@mail.ru

Об. 12 2018 № 3364

на №

от

Сводка предложений

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте в сети «Интернет» органа охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в редакции от 09.06.2015 № 569).

Акт государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Сибриной с оградой и воротами, конец XIX в.», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 99, подписанный экспертами Гуляевым В.Ф., Свешниковой Ю.А., Вахрамеевой Т.И. от 17.09.2018 года, был опубликован на сайте www.saratov.gov.ru с 31 октября по 21 ноября 2018 года

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта нормативного правового акта	Позиция органа охраны объектов культурного наследия
1.	Согласно акту экспертизы (стр.13) в границы охранной зоны Объекта включены территории объектов культурного наследия: - федерального значения «Здание автогаража и магазина, нач. XX в.», (г. Саратов, Ленина просп., (ул. Московская) 116) - регионального значения: - «Особняк Сибриной с оградой и воротами, конец XIX в.» (г. Саратов, пр. Ленина (ул. Московская), 99); - «Усадьба А.Д.Егорова, 1870-е гг.: жилой дом , ворота, флигель», (г. Саратов, ул. Московская, 97/ул.	Замечание не принимается. В соответствии с п.5 «Положения о зонах охраны» (утв. 12 сентября 2015 г. № 972) решение о разработке проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия принимается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Управлением в рамках госпрограммы «Культура Саратовской области» было принято решение о разработке ПЗО на «Особняк Сибриной с оградой и воротами, конец XIX в.».

- «Доходный дом А.А.Ананьиной, 1890-е гг.», (г. Саратов, ул. Московская, 106);
- «Дом Е.В.Степина, кон. XIX в.», (г. Саратов, ул. Московская, 95/ул. Вольская, 58);
- «Дом А.И.Красулина, 1870-е гг.», (г. Саратов, ул. Московская, 104/ ул. Вольская, 60);
- «Доходный дом, начало XX в.», (г. Саратов, ул. Московская, 102);
- «Дом доходный М.Н.Осипова. 1890-е гг.», (г. Саратов, ул. Московская, 108);
- «Дом жилой, сер. XIX в.», (г. Саратов, ул. Московская, 103);
- «1-е Сретенское женское городское училище, 1896 г.», (г. Саратов, ул. Московская, 105);
- «Дом жилой, нач. XX в.», (г. Саратов, ул. Московская, 107);
- «Дом жилой Н.С.Шахватова, кон. XIX в.», (г. Саратов, ул. Московская, 110).
- местного (муниципального) значения «Дом доходный И.А.Малышева, кон. XIX», (г. Саратов, ул. Киселева, 26/ул. Вольская, 56).
Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» установлено, что в целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта – объединенная зона охраны объектов культурного наследия (п.2). Из п. 6 указанного Положения следует, что на объект культурного наследия разрабатывается проект зон охраны, на объекты культурного наследия разрабатывается проект объединенной зоны охраны.
Учитывая, что разработанный проект зоны охраны на региональный памятник включает территории 13 объектов

объекта культурного наследия других объектов культурного наследия допускается нормами действующего законодательства и не является основополагающим для установления объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде **допускается** установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).
Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия, разрабатываемым исходя из материалов историко-культурных исследований, в которых обосновывается необходимость разработки проекта зон охраны в отношении одного объекта культурного наследия либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
Несмотря на то, что на территории проектирования сконцентрировано значительное количество объектов культурного наследия (в том числе федерального и регионального значений), а также наличия выявленных объектов культурного наследия, оснований для установления объединенной зоны охраны недостаточно.
Включение всех поименованных в Проекте объектов культурного наследия обусловлено степенью сохранности историко-градостроительной среды и необходимостью безусловного сохранения строчек застройки по ул. Московской.

<p><u>объект культурного наследия федерального значения и 1 муниципального значения</u>, считаю в данном случае зона охраны должна быть объединенной.</p> <p>Не допустимо включать 13 памятников, в том числе федеральный, в зону охраны одного регионального объекта.</p> <p>Считаю, вывод аттестованных экспертов Минкультуры России не обоснованным и противоречащим основным требованиям государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации.</p>	
---	--

Начальник управления



В.В. Мухин